



## **distruggere**

pag. 66 **linea primashred**

pag. 70 **distruggidocumenti per grandi volumi**

pag. 71 **convertitori di imballi**

# benvenuti alla **Prima**



**Prima** è una società italiana nata nel 1962.

Produce macchine rilegatrici che esporta in molti paesi del mondo. Per alcuni sistemi detiene brevetti internazionali.



In Italia, oltre alla propria produzione, **Prima** ha la rappresentanza di importanti case estere e offre soluzioni di qualità per il dopo stampa: rilegare, plastificare, piegare, tagliare e distruggere documenti.



Dal 1998 **Prima** è certificata ISO 9002 e dal 2003 ISO 9001:2000. Nel 2008 ha redatto il Bilancio del Capitale Intangibile e ha ottenuto la certificazione SA8000 per quanto riguarda la responsabilità sociale e il comportamento etico dell'azienda.

**valore alla carta stampata**

La missione di **Prima** è quella di offrire i migliori sistemi per il dopo stampa, con diverse linee di prodotto destinate all'utilizzo in ufficio o in ambito professionale.



ISO 9000 qualità



Bilancio Sociale

Bilancio Intangibili

certificazioni

# responsabilità

sociale

rispetto

onestà

condivisione

etica

# trasparenza

filosofia

cultura

innovazione

creatività

clima interno

lavorare con piacere

qualità della vita

salute

# consapevolezza

## valori

Dopo il lavoro di analisi per redigere il Bilancio del Capitale Intangibile abbiamo individuato due parole chiave: consapevolezza e trasparenza. Lavorare per la **consapevolezza** vuol dire rendersi sempre più conto di quanto si vale, ma anche dei propri limiti, che, una volta riconosciuti, possono essere affrontati e migliorati. Questo percorso di miglioramento continuo ci convince sempre di più e desideriamo condividerlo con voi. Attraverso la **trasparenza** intendiamo creare relazioni durature e di reciproca soddisfazione. Riteniamo che l'onestà abbia un fascino che la contraffazione non può eguagliare.



■ valore alla carta stampata ■

qualità

innovazione

563 prodotti

1175 articoli (SKU)

gamma

caratteristiche



esclusive

soluzioni

dopo-stampa

## prodotti - idee

vedi da pag. 7

rilegare

vedi da pag. 35

plastificare

vedi da pag. 53

piegare

vedi da pag. 56

tagliare

vedi da pag. 63


distuggere

macchine e materiali

## Orientarsi alla Prima

Questa è una mappa che ci rappresenta. Al centro, il nostro logo. Tutt'intorno gli elementi che ci costituiscono: i nostri valori, le persone e i nostri prodotti- idee. La mappa si può leggere seguendo un ordine orario, oppure secondo il proprio interesse. È un modo nuovo per raccontarci a chi non ci conosce ancora o per dare spunti inediti a chi già ci frequenta.

dal **1962**



# i partner principali



Kevin Parker, fondatore di **Powis**, ha inventato l'esclusivo sistema Fastback®. La prima macchina rilegatrice della gamma è la storica Fastback® 15, in grado di produrre rilegature a strip, con copertina rigida e con copertina avvolgente (tipo brossura), un'alternativa al dorso plastico e alla spirale metallica, più elegante e personalizzabile.

Successivamente è stata sviluppata un'ampia gamma di prodotti innovativi che spaziano dalla Fastback® 9, con il sistema Image Binding per l'ufficio, a soluzioni per la creazione professionale di fotolibri on demand.

L'azienda ha sede a Berkeley e investe con costanza in ricerca e sviluppo.

La qualità della rilegatura Fastback® è riconosciuta a livello internazionale.

Dal 1993 Prima è tra i primi distributori europei di **Powis**, intrattenendo da sempre ottime relazioni ed identità di visione comuni.



Da anni Prima ha consolidato la sua alleanza commerciale con **GMP**, una fra i maggiori attori globali nel settore della plastificazione.

GMP è uno dei più grandi produttori al mondo nel settore della plastificazione. Offre una gamma ampissima di soluzioni, dalle piccole macchine da ufficio alle macchine per applicazioni industriali; dalle pouches ai film in bobina. Ha la propria base in Corea dal 1985, ma opera in tutto il mondo attraverso filiali e distributori. Da sempre investe in ricerca e sviluppo, e nel tempo ha creato innovazioni rivoluzionarie sia sul fronte delle macchine che del film (detiene 64 brevetti internazionali).

Sul fronte della produzione di film, GMP nel 2003 ha installato la più grande linea di produzione al mondo per film in polipropilene (BOPP) e Nylon, ed è oggi in grado di offrire prodotti di qualità superiore.

Inoltre pone grande attenzione al rispetto dell'ambiente e all'ecocompatibilità dei prodotti e dei cicli di produzione.

È un'azienda che si propone di essere sempre all'avanguardia, di offrire le soluzioni più innovative per il mercato, di essere molto reattiva rispetto alle evoluzioni del mondo della stampa, di diffondere la conoscenza dei propri sistemi attraverso una relazione stretta con i propri partner, di garantire la soddisfazione dei clienti fornendo prodotti di alta qualità.

Guida ai prodotti in catalogo:



Prodotti fabbricati in Italia da **Prima**.



Prodotti con marchio **Prima**.



Prodotti **Powis**, distribuiti in esclusiva




Prodotti **GMP**, distribuiti in esclusiva

## Comunicare con Prima

Questa è la mappa dei servizi che Prima offre ai suoi clienti per soddisfare, con professionalità e affidabilità, tutte le possibili esigenze.

# i servizi Prima





# la sicurezza

In ogni ufficio, ogni giorno, si elaborano informazioni sensibili che riguardano clienti, fornitori, ma anche l'azienda stessa. Quando queste informazioni non servono più, occorre distruggerle, per evitarne una diffusione impropria. Non è solo un requisito previsto dalla legge, ma una garanzia che tutela gli interessi di tutti.

## TAGLIO A STRISCE O A FRAMMENTI?

Il taglio a strisce, a parità di potenza del motore, ha una maggiore capacità di distruzione, cioè elimina più fogli. A parità di livello di riservatezza, inoltre, ha una rapidità distruttiva superiore.

Il taglio in frammenti offre i livelli di massima segretezza ed è ideale per documenti estremamente riservati.

In più, questo tipo di taglio riduce notevolmente l'ingombro del materiale distrutto ed evita così di dover svuotare frequentemente il cestino.

## IL DECRETO SULLA PRIVACY

*Il D. Lgs. 196/03 è il testo unico che contiene le disposizioni sulla privacy. Obbliga a custodire e controllare i dati personali e sensibili mediante l'adozione di misure di sicurezza idonee e preventive del rischio di perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, per tutelare la riservatezza e la protezione dei dati personali.*

*I dati personali e sensibili oggetto di trattamento devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati. Quando cessa il trattamento, a garanzia di riservatezza e al fine di evitare che tali dati cadano in mani sbagliate, è anche prevista l'adeguata distruzione del supporto cartaceo o magnetico. L'omissione dell'adozione delle misure minime previste per la sicurezza dei dati è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a cinquantamila euro elevabile al triplo, o con l'arresto da tre mesi a tre anni.*

## SIMBOLI

Tutti i distruggidocumenti della linea **PRIMASHRED** possono distruggere anche documenti rilegati con punti metallici o graffette, CD e Carte di Credito. I simboli riprodotti qui a lato, e riportati nelle tabelle tecniche di ciascun prodotto, vi aiuteranno ad individuare la macchina ideale per rispondere alle vostre esigenze.



CD



carte di credito



floppy disk



graffette



punti metallici

## I LIVELLI DI SICUREZZA

Uno standard internazionale (norme DIN 32757-1) attribuisce un punteggio da 1 a 5 al grado di riservatezza di ogni misura di taglio. All'aumentare del valore del livello di sicurezza corrisponde in particolare una maggior tutela delle informazioni distrutte.

### Sicurezza 1

Documenti di tipo generale che richiedono la distruzione allo scadere di termini previsti.



11,8 mm

### Sicurezza 2

Documenti interni sensibili che devono essere resi illeggibili. Taglio a strisce da 3,8 a 6 mm.



3,8 - 4 mm

5,8 - 6 mm

### Sicurezza 3

Documenti riservati, come quelli che si riferiscono a terzi.

Taglio a strisce 1,9 mm oppure tutti i tagli a frammenti compresi fra 4 x 25 e 3,8 x 40 mm.



19 mm

4 x 25 mm

3,8 x 40 mm

### Sicurezza 4

Documenti di importanza vitale per l'organizzazione. Taglio a frammenti 1,9 x 15 mm.




1,9 x 15 mm

### Sicurezza 5

Documenti top secret, per i quali valgono requisiti di sicurezza eccezionalmente elevati.

Taglio a frammenti 0,8 x 12 mm.



0,8 x 12 mm



**LA GAMMA PRIMASHRED**  
per approfondimenti: [www.primashred.it](http://www.primashred.it)



PRIMASHRED 55S-CD



PRIMASHRED 100



PRIMASHRED 150

PRODOTTO  
PRIMA

modello	PRIMASHRED 55S-CD	PRIMASHRED 55CC-CD
<b>codice</b>	<b>MDP055S</b>	<b>MDP055CC</b>
dimensione taglio	6 mm	4 X 35 mm
tipo	strisce	frammenti
livello sicurezza (nome Din)	2	2
luce	220 mm	220 mm
capacità di distruzione	7 fogli 70 gr	5 fogli 70 gr
velocità di lavoro	2,8 m/min	2,8 m/min
volume di raccolta	14 l	14 l
livello rumorosità (dBA)	< 68	< 68
alimentazione / potenza	230 V / 123 W	230 V / 123 W
tempi on / off	2 min. on / 15 min. off	2 min. on / 15 min. off
distrugge		
dimensioni (l x p x h)	31 x 20,5 x 34,7 cm	31 x 20,5 x 34,7 cm
peso	2,5 kg	3 kg

modello	PRIMASHRED 100	
<b>codice</b>	<b>MDP100S</b>	<b>MDP100CC</b>
dimensione taglio	6 mm	4 x 25 mm
tipo	strisce	frammenti
livello sicurezza (nome Din)	2	3
luce	230 mm	230 mm
capacità di distruzione	7 - 8 fogli 70 gr	5 - 6 fogli 70 gr
velocità di lavoro	5,8 m/min - 122 f/min	5,82 m/s - 98 f/min
volume di raccolta	15 l	15 l
livello rumorosità (dBA)	72	72
alimentazione / potenza	230 V / 110 W	230 V / 120 W
tempi on / off	2 min. on / 15 min. off	2 min. on / 15 min. off
distrugge		
dimensioni (l x p x h)	33 x 19 x 37 cm	33 x 19 x 37 cm
peso	4 kg	4 Kg

modello	PRIMASHRED 150	
<b>codice</b>	<b>MDP150S</b>	<b>MDP150CC</b>
dimensione taglio	4 mm	4 x 28 mm
tipo	strisce	frammenti
livello sicurezza (nome Din)	2	3
luce	230 mm	230 mm
capacità di distruzione	10 - 12 fogli 70 gr	6 - 8 fogli 70 gr
velocità di lavoro	1,95 m/min - 66 f/min	1,95 m/min - 39 f/min
volume di raccolta	26 l	26 l
livello rumorosità (dBA)	62	62
alimentazione / potenza	230 V / 310 W	230 V / 310 W
tempi on / off	10 min. on / 15 min. off	10 min. on / 15 min. off
distrugge		
dimensioni (l x p x h)	35 x 25 x 55 cm	35 x 25 x 55 cm
peso	9,5 kg	9,5 kg

**Primashred 55S-CD e 55CC-CD** **NEW!**

Cestino elettronico adatto all'utilizzo a casa e nel piccolo ufficio, disponibile nella versione a strisce o a frammenti. Soluzione pratica ed economica per preservare la riservatezza dei documenti personali. Le dimensioni ridotte ne permettono il collocamento in qualunque ambiente.

Caratteristiche:

- on/off automatico
- adattabile a contenitori diversi da quello in dotazione
- accetta punti metallici, CD e carte di credito
- raccoglitore separato per CD e carte di credito

**Primashred 100**

Distruggidocumenti adatto all'utilizzo a casa ed alla collocazione sotto la scrivania in ufficio. Le lame sono realizzate in acciaio di alta qualità e la struttura è in resistente plastica antiurto.

Caratteristiche:

- start/stop automatico
- accetta punti metallici e carte di credito
- stop automatico in caso di inceppamento
- tasto reverse
- protezione termica motore

**Primashred 150**

Distruggidocumenti compatto destinato all'utilizzo in ufficio, può essere svuotato rapidamente senza togliere la testa di taglio: quando si rimuove il cestino la macchina si spegne automaticamente.

Caratteristiche:

- start/stop automatico con fotocellula
- accetta graffette, punti metallici e carte di credito
- stop automatico in caso di inceppamento
- tasto reverse
- fessura per carta stropicciata e rifiuti diversi
- protezione termica motore



**PRIMASHRED 200**



**PRIMASHRED 300**



**Primashred 200**

I distruggidocumenti della serie 200 sono caratterizzati da un'elevata capacità di raccolta rispetto ad altri modelli della stessa fascia di utilizzo. Montano un motore più potente che consente una maggiore capacità di distruzione. Il ridotto livello di rumorosità rende queste macchine particolarmente adatte all'utilizzo in ufficio.

Caratteristiche:

- start/stop automatico con fotocellula
- insensibilità ai punti metallici
- stop automatico in caso di inceppamento
- tasto reverse
- spia ready e sportello aperto

- fessura per carta stropicciata e rifiuti diversi
- protezione termica motore

**Primashred 300**

I distruggidocumenti della serie 300 sono macchine caratterizzate da elevata capacità di distruzione, in grado di soddisfare le diverse esigenze di un ufficio medio.

A seconda che si desideri privilegiare la sicurezza o la produttività, è possibile scegliere tra 5 diversi tipi di taglio, con livelli di sicurezza da 2 a 4. La scelta dei modelli a frammenti consente di ottimizzare la capacità del cestino, che sarà necessario svuotare con minore frequenza.

Caratteristiche:

- start/stop automatico con fotocellula
- insensibilità ai punti metallici
- distrugge carte di credito (la versione a strisce MDP300L anche CD)
- stop automatico in caso di inceppamento e cestino pieno
- tasto reverse
- spia ready, cestino pieno e sportello aperto
- fessura per carta stropicciata e rifiuti diversi
- cestino interno con sacchi in plastica
- protezione termica motore

modello	PRIMASHRED 200	
codice	MDP200S	MDP200CC
dimensione taglio	4 mm	4 x 28 mm
tipo	strisce	frammenti
livello sicurezza (nome Din)	2	3
luce	230 mm	230 mm
capacità di distruzione	14 - 16 fogli 70 gr	9 - 11 fogli 70 gr
velocità di lavoro	4,6 m/min - 217 f/min	4,6 m/min - 139 f/min
volume di raccolta	38 l	38 l
livello rumorosità (dBA)	58	58
alimentazione / potenza	230 V / 390 W	230 V / 390 W
tempi on / off	30 min. on / 20 min. off	30 min. on / 20 min. off
distrugge		
dimensioni (l x p x h)	37 x 28 x 62 cm	37 x 28 x 62 cm
peso	11,6 kg	11,6 kg



modello	PRIMASHRED 300				
codice	MDP300L	MDP300G	MDP300M	MDP300CCG	MDP300CC
dimensione taglio	5,8 mm	3,8 mm	1,9 mm	3,8 x 28 mm	1,9 x 15 mm
tipo	strisce	strisce	strisce	frammenti	frammenti
livello sicurezza (nome Din)	2	2	3	3	4
luce	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
capacità di distruzione	25 - 27 fogli 70 gr	19 - 21 fogli 70 gr	12 - 14 fogli 70 gr	15 - 17 fogli 70 gr	10 - 11 fogli 70 gr
velocità di lavoro	4,5 m/min - 379 f/min	4,5 m/min - 288 f/min	4,5 m/min - 182 f/min	4,5 m/min - 227 f/min	4,55 m/min - 153 f/min
volume di raccolta	32 l	32 l	32 l	32 l	32 l
livello rumorosità (dBA)	62	62	62	62	62
alimentazione / potenza	230 V / 560 W	230 V / 560 W	230 V / 560 W	230 V / 560 W	230 V / 560 W
tempi on / off	40 min. on / 20 min. off	40 min. on / 20 min. off	40 min. on / 20 min. off	40 min. on / 20 min. off	40 min. on / 20 min. off
distrugge					
dimensioni (l x p x h)	38 x 27 x 67 cm	38 x 27 x 67 cm	38 x 27 x 67 cm	38 x 27 x 67 cm	38 x 27 x 67 cm
peso	21 kg	21 kg	21 kg	21 kg	21 kg



PRIMASHRED 400



PRIMASHRED 500

PRODOTTO  
PRIMA

**Primashred 400 e 500**

I distruggidocumenti delle serie 400 e 500 sono macchine progettate per soddisfare le necessità di uffici di qualunque dimensione. L'elevata capacità di distruzione e la capienza del cestino permettono di smaltire velocemente anche importanti quantità di documenti.

La larghezza dell'imboccatura consente l'introduzione di documenti in formato A4, A3 e tabulato. Il ridotto livello di rumorosità rende questi modelli particolarmente adatti alla collocazione in ambienti dove è necessario mantenere ridotti livelli di rumore.

**Caratteristiche:**

- start/stop automatici con fotocellula
- tasto reverse per la serie 400 e reverse automatico con fotocellula per la serie 500
- insensibilità ai punti metallici (escluso modello HS)
- le versioni a strisce distruggono anche CD e floppy disk
- stop automatico in caso di inceppamento
- reverse automatico, in caso di inceppamento, per la serie 500
- spia ready, cestino pieno, sportello aperto
- cestino interno per sacchi in plastica intercambiabili
- su ruote

**Primashred 600 e 700**

Le serie 600 e 700 sono composte da 4 modelli ciascuno e sono destinate all'utilizzo in interi reparti o in uffici di grandi dimensioni, con notevoli volumi di materiale da distruggere. La larghezza dell'imboccatura permette l'introduzione di documenti in formato A4, A3 e tabulato. Il cestino, che si svuota facilmente aprendo lo sportello, ha una capienza che permette di smaltire considerevoli quantità di carta senza necessità di svuotamenti frequenti. Le rotelle consentono di spostare queste macchine con facilità.

**Caratteristiche:**

- start, stop e reverse automatici con

modello	PRIMASHRED 400				
codice	MDP400G	MDP400M*	MDP400CCG	MDP400CC	MDP400HS*
dimensione taglio	3,8 mm	1,9 mm	3,8 x 28 mm	1,9 x 15 mm	0,8 x 12 mm
tipo	strisce	strisce	frammenti	frammenti	frammenti
livello sicurezza (nome Din)	2	3	3	4	5
luce	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
capacità di distruzione	19 - 21 fogli 70 gr	12 - 14 fogli 70 gr	15 - 17 fogli 70 gr	10 - 11 fogli 70 gr	5 - 7 fogli 70 gr
velocità di lavoro	5 m/min - 320 f/min	4,5 m/min - 182 f/min	4,5 m/min - 227 f/min	4,55 m/min - 153 f/min	4,52 m/min - 76 f/min
volume di raccolta	36 l	36 l	36 l	36 l	36 l
livello rumorosità (dBA)	62	62	62	62	62
alimentazione / potenza	230 V / 560 W	230 V / 560 W	230 V / 560 W	230 V / 560 W	230 V / 560 W
tempi on / off	40 min. on / 20 min. off	40 min. on / 20 min. off	40 min. on / 20 min. off	40 min. on / 20 min. off	40 min. on / 20 min. off
distrugge	☉ ☐ ☑ ☒ ☓	☉ ☐ ☑ ☒ ☓	☐ ☑ ☒ ☓	☐ ☑ ☒ ☓	☐ ☑ ☒ ☓
dimensioni (l x p x h)	38 x 27 x 82 cm	38 x 27 x 82 cm	38 x 27 x 82 cm	38 x 27 x 82 cm	338 x 27 x 82 cm
peso	21 kg	21 kg	21 kg	21 kg	21 kg

\* disponibili su ordinazione

modello	PRIMASHRED 500				
codice	MDP500L	MDP500G*	MDP500CCG	MDP500CC*	MDP500HS
dimensione taglio	5,8 mm	3,8 mm	3,8 x 28 mm	1,9 x 15 mm	0,8 x 12 mm
tipo	strisce	strisce	frammenti	frammenti	frammenti
livello sicurezza (nome Din)	2	2	3	4	5
luce	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
capacità di distruzione	33 - 35 fogli 70 gr	28 - 30 fogli 70 gr	18 - 20 fogli 70 gr	13 - 15 fogli 70 gr	8 - 10 fogli 70 gr
velocità di lavoro	8,4 m/min - 933 f/min	8,4 m/min - 792 f/min	8,4 m/min - 509 f/min	8,4 m/min - 368 f/min	8,4 m/min - 226 f/min
volume di raccolta	65 l	65 l	65 l	65 l	65 l
livello rumorosità (dBA)	60	60	60	60	60
alimentazione	230 V / 1100 W	230 V / 1100 W	230 V / 1100 W	230 V / 1100 W	230 V / 1100 W
tempi on / off	30 min. on / 20 min. off	30 min. on / 20 min. off	30 min. on / 20 min. off	30 min. on / 20 min. off	30 min. on / 20 min. off
distrugge	☉ ☐ ☑ ☒ ☓	☉ ☐ ☑ ☒ ☓	☐ ☑ ☒ ☓	☐ ☑ ☒ ☓	☐ ☑ ☒ ☓
dimensioni (l x p x h)	49 x 38 x 88 cm	49 x 38 x 88 cm	49 x 38 x 88 cm	49 x 38 x 88 cm	49 x 38 x 88 cm
peso	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg	46 kg

\* disponibili su ordinazione



PRIMASHRED 600



PRIMASHRED 700



PRIMASHRED 800

PRODOTTO  
PRIMA

distruggere

fotocellula

- insensibilità ai punti metallici (escluso modello HS)
- le versioni MDP600G, MDP700G e MDP700CCG distruggono anche CD, floppy disk e carte di credito
- stop e reverse automatici in caso di inceppamento
- spia ready, cestino pieno e sportello aperto
- cestino interno in cartone con sacchi in plastica intercambiabili
- mobiletto con ruote

Primashred 800

**NEW!**

Il distruggidocumenti Primashred 800, è una macchina tecnologicamente avanzata, dotata di motore trifase e di cilindri di taglio in acciaio temperato. È capace di un grande volume di raccolta e di distruzione, grazie all'imboccatura per accogliere la carta posta sulla parte superiore ed al vano di inserimento per fogli stesi, in cui è possibile inserire anche fogli in modulo continuo. Il materiale distrutto viene raccolto in un sacco della capacità di 240 litri.

Caratteristiche:

- protezione termica del motore

- fotocellule di ingresso carta per l'avviamento automatico
- tasto di avviamento multifunzione
- auto reverse in caso di sovraccarico
- indicatore "ready"
- segnalatore luminoso per inceppamento carta, per contenitore pieno e per porta aperta
- largo piano d'appoggio anteriore incernierato per ridurre gli spazi
- montato su rotelle
- sacchetti intercambiabili fissati su supporti telescopici


modello	PRIMASHRED 600			
codice	MDP600G*	MDP600CCG	MDP600CC	MDP600HS*
dimensione taglio	3,8 mm	3,8 x 28 mm	1,9 x 15 mm	0,8 x 12 mm
tipo	strisce	frammenti	frammenti	frammenti
livello sicurezza (nome Din)	2	3	4	5
luce	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm
capacità di distruzione	28 - 30 fogli 70 gr	20 - 22 fogli 70 gr	14 - 16 fogli 70 gr	8 - 10 fogli 70 gr
velocità di lavoro	8,4 m/min - 792 f/min	8,4 m/min - 566 f/min	8,4 m/min - 396 f/min	8,4 m/min - 226 f/min
volume di raccolta	140 l	140 l	140 l	140 l
livello rumorosità (dBA)	60	60	60	60
alimentazione / potenza	230 V / 1000 W	230 V / 1100 W	230 V / 1100 W	230 V / 1100 W
tempi on / off	30 min. on / 20 min. off	30 min. on / 20 min. off	30 min. on / 20 min. off	30 min. on / 20 min. off
distrugge	☉ ☒ ☐ ☑ ☒	☒ ☑ ☒ ☒	☑ ☒	☑
dimensioni (l x p x h)	66 x 43 x 107 cm	66 x 43 x 107 cm	66 x 43 x 107 cm	66 x 43 x 107 cm
peso	64 kg	65 kg	65 kg	64 kg

\* disponibili su ordinazione


modello	PRIMASHRED 700				PRIMASHRED 800
codice	MDP700G	MDP700CCG	MDP700CC*	MDP700HS*	MDP800CC
dimensione taglio	3,8 mm	3,8 x 40 mm	1,9 x 15 mm	0,8 x 12 mm	3,8 X 40 mm
tipo	strisce	frammenti	frammenti	frammenti	frammenti
livello sicurezza (nome Din)	2	3	4	5	3
luce	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	420 mm
capacità di distruzione	45 - 50 fogli 70 gr	45 - 50 fogli 70 gr	25 - 30 fogli 70 gr	16 - 18 fogli 70 gr	70 - 80 fogli 70 gr
velocità di lavoro	7,2 m/min - 1.091 f/min	7,2 m/min - 970 f/min	7,2 m/min - 606 f/min	7,2 m/min - 388 f/min	10 m/min
volume di raccolta	175 l	175 l	175 l	175 l	240 l
livello rumorosità (dBA)	<64	<64	<64	<64	≤60
alimentazione	230 V / 2600 W	230 V / 2600 W	230 V / 2600 W	230 V / 2600 W	380 - 400 V / 2200 W
tempi on / off	40 min. on / 30 min. off	40 min. on / 30 min. off	40 min. on / 30 min. off	40 min. on / 30 min. off	-
distrugge	☉ ☒ ☐ ☑ ☒	☉ ☒ ☐ ☑ ☒	☑ ☒	☑	☉ ☒ ☐ ☑ ☒
dimensioni (l x p x h)	66 x 58 x 105 cm	66 x 58 x 105 cm	66 x 58 x 105 cm	66 x 58 x 105 cm	76 x 58 x 154
peso	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	210 Kg

\* disponibili su ordinazione



  
14.95



  
16.50 POWER PLUS

## DISTRUGGIDOCUMENTI PER GRANDI VOLUMI

Queste macchine sono la soluzione ideale per la distruzione in tempi rapidi di importanti quantità di documenti.

Possono essere collocate all'interno di archivi e centri stampa aziendali poiché, possono essere appoggiati ad una parete, riducendo così lo spazio occupato.

Si tratta di sistemi molto potenti e produttivi, che garantiscono un'alta affidabilità nel tempo anche con utilizzi intensi e continui. Sono inoltre dotati di tutti i requisiti che garantiscono all'operatore un utilizzo sicuro,

comodo e semplice.

I modelli **14.95** e **16.50 POWER PLUS** sono disponibili in 3 diverse tipologie di taglio, in modo da poter scegliere se privilegiare la capacità di distruzione o quella di raccolta. Il volume del materiale distrutto è infatti minore se i frammenti sono piccoli per cui saranno necessari svuotamenti meno frequenti. Il contenitore dei materiali distrutti è comunque molto capiente e concepito per essere estratto e svuotato con facilità. L'ampio piano d'appoggio frontale

ed il "tapis-roulant" che porta il materiale da distruggere fino ai meccanismi di taglio agevolano anch'essi l'utilizzo di queste potenti apparecchiature.

Nel caso in cui le esigenze di distruzione fossero davvero elevate, entrambi i modelli possono essere dotati di una pressa per compattare il materiale distrutto e ridurlo in balle, così da contenerne ulteriormente l'ingombro.

modello	14.95		
codice	MDD149511	MDD149558	MDD1495650
dimensione taglio	11,8 mm	5,8 mm	6 x 50 mm
tipo	strisce	strisce	frammenti
livello sicurezza (nome Din)	1	2	3
luce	428	428	428
capacità di distruzione	180 - 190 (fogli 70 gr)	140 - 150 (fogli 70 gr)	300 - 330 (fogli 70 gr)
velocità di lavoro	0,30 m/s	0,30 m/s	0,30 m/s
volume di raccolta	200 l	200 l	200 l
livello rumorosità (dBA)	63	63	63
alimentazione	400 V / trifase	400 V / trifase	400 V / trifase
potenza	4 kW	4 kW	4 kW
dimensioni (l x p x h)	80 x 168 x 164 cm	80 x 168 x 164 cm	80 x 168 x 164 cm
peso	435 kg	435 kg	435 kg

modello	16.50 POWER PLUS		
codice	MDD1650S118	MDD1650S78	MDD1650S60
dimensione taglio	11,8 x 55 mm	7,8 x 55 mm	6 x 50 mm
tipo	frammenti	frammenti	frammenti
livello sicurezza (nome Din)	2	2	3
luce	500 mm	500 mm	500 mm
capacità di distruzione	400 - 550 (fogli 70 gr)	350 - 420 (fogli 70 gr)	300 - 330 (fogli 70 gr)
velocità di lavoro	0,24 m/s	0,24 m/s	0,24 m/s
volume di raccolta	450 l	450 l	450 l
livello rumorosità (dBA)	74	74	74
alimentazione	400 V / trifase	400 V / trifase	400 V / trifase
potenza	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
dimensioni (l x p x h)	120 x 195 x 155 cm	120 x 195 x 155 cm	120 x 195 x 155 cm
peso	726 kg	726 kg	726 kg



PACMATE



PACMASTER

## I CONVERTITORI DI IMBALLI

Per riutilizzare l'imballo usato

Si tratta di apparecchiature con un sistema di taglio particolare che non determina la riduzione del cartone in frammenti ma ne aumenta il volume e la conformabilità, trasformandolo così in materiale adatto all'imballaggio.

### Pacmate

Pacmate è la versione "entry level" dei sistemi per trasformare i cartoni usati in materiale di riempimento per l'imballaggio. Così come nel modello Pacmaster, i gruppi di taglio brevettati trasformano il

cartone mono-onda in una rete con maglie larghe, flessibile e voluminosa. Un supporto sostiene il sacco contenente il materiale tagliato. La luce di lavoro è di 400 mm, mentre la lunghezza del materiale è ininfluente. Due maniglie consentono di spostare PACMATE con facilità.

### Pacmaster

La linea Pacmaster è composta da 3 macchine che consentono di convertire gli imballi vuoti di cartone ondulato, che costituiscono un costo per lo smaltimen-

to, in una grande quantità di materiale di riempimento totalmente gratuito, utilizzabile per imballare anche oggetti fragili. La luce di lavoro è di 425 mm e le scatole più grandi possono essere ridotte da una pre-taglierina nel formato introducibile nella macchina. La superficie di lavoro è attrezzata con guide laterali e una guida di scorrimento che garantiscono un taglio accurato.

I gruppi di taglio sono brevettati.

modello	PACMATE		PACMASTER	
codice	MDDPM	MDDPACE	MDDPAC	MDDPACVS
tipo taglio	frammenti	frammenti	frammenti	frammenti
luce	400 mm	425 mm	425 mm	425 mm
spessore	10 mm	20 mm	20 mm	20 mm
capacità di distruzione	1,2 m <sup>3</sup> /h	3 - 5 m <sup>3</sup> /h	5 - 7 m <sup>3</sup> /h	7 - 11 m <sup>3</sup> /h
velocità di lavoro	0,13 m/s	0,1 m/s	0,18 m/s	0,09 - 0,29 m/s
livello rumorosità (dBA)	68	68,5	68,5	68,5
alimentazione	230 V	230 V / monof.	400 V / trifase	230 V / monof.
potenza	1,1 kW	1,9 kW	3,9 kW	2,5 kW
dimensioni (l x p x h)	53 x 30 x 38 cm	62 x 50 x 102 cm	47 x 68,5 x 98 cm	47 x 68,5 x 98 cm
peso	38 kg	205 kg	140 kg	140 kg

### SACCHI PER DISTRUGGIDOCUMENTI

modello	codice	q.tà sacchi
250 - S608 - Simplex - 302 - 402 (mm 400 x 200 x 600)	MDE9999925	50
385SE (mm 440 x 390 x 1.100)	MDE9999951	50
502 (mm 440 x 330 x 950 x 0,05)	MDE9999977	50
452 - 602 - 700 - 434SE - 007SX (mm 600 x 500 x 1.000 x 0,05)	MDE9999952	50
421 - 431 (mm 600 x 500 x 1.200 x 0,03)	MDE9999927	50
007SE - 852SE - 852SV (mm 700 x 500 x 1.200)	MDE9999954	50
S14.90 - S14.95 (mm 750 x 600 x 1.000 x 0,12)	MDE9999950	25
S16.50 (mm 900 x 900 x 1.500)	MDE9999960	25
S14.84 - S16.86 (mm 595 x 490 x 1.500)	MDE9999969	50
S14.90 - S16.50 vibro (mm 750 x 600 x 1.000 x 0,12)	MDE9999975	25

### ACCESSORI PER DISTRUGGIDOCUMENTI

modello	codice
Reggette in plastica per S16.86 - 4 x 500 m	092010
Lubrificante - 6 pezzi	MDPE9999917

# CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Un contratto di assistenza tecnica è un trattamento speciale che va oltre la normale garanzia. È il modo più semplice e sicuro per mettervi al riparo da qualsiasi imprevisto, per risparmiare tempo e denaro, per garantire alle vostre macchine efficienza e valore nel tempo.

I contratti di assistenza tecnica possono avere la durata di 12 o 24 mesi a decorrere dalla scadenza della garanzia. Vengono stipulati al momento dell'acquisto della macchina e i servizi offerti vengono applicati anche nel periodo di garanzia.

Con un **contratto standard** vi assicurate tutti questi vantaggi:

- il ritiro e la riconsegna della macchina da riparare senza spese di corrieri da parte vostra.
- niente preventivi e attese per la sua approvazione. Un bel risparmio di tempo!
- un "canale preferenziale" che permette di riparare la vostra macchina prima delle altre.
- un maggior valore dell'usato, molto utile quando volete permutare la macchina.

Con un **contratto de luxe** in più, potete avere:

- una macchina di back-up, cioè una macchina sostitutiva per il tempo necessario alla riparazione della vostra.

Il normale ritmo di lavoro non subisce interruzioni.

Le vostre macchine sono fondamentali per la vostra azienda.

Fatele lavorare meglio e più a lungo assicurandole con un contratto di assistenza tecnica assolutamente esclusivo.

Sarete soddisfatti della vostra scelta.



Numero diretto assistenza tecnica 02 320622111 - [assistenza@primabind.com](mailto:assistenza@primabind.com)